

Graafinen ohjeisto

Sisällysluettelo

Tunnus	5
Värit	7
Typografia	9
Julkaisusarjat	
Viranomaisohjeet / <i>ST, YVL ja VAL</i>	14
Tutkimusjulkaisut / <i>A-sarja</i>	18
Valvontaraportit / <i>B-sarja</i>	20
Kokousjulkaisut / <i>C-sarja</i>	22
Tutkimusraportit, tekniset raportit / <i>TR-sarja</i> ..	24
Säteily- ja ydinturvallisuuskatsaus	26
STUK tiedottaa	30
A4-esite	35
Lomakkeet	
Kirjepaperi	38
Kirjekuoret	40
Ystävällisin terveisin -kortit	41
Käyntikortit	41
Saate	42
Tiedote	43
Ilmoittelu	
Rekrytointi-ilmoitukset	46
Radontalkoot-ilmoitukset	47
Muut	
Taulukot ja diagrammit.....	49
Vierailijakortit	52
Julisteet	53
Piirtoheitinkalvot.....	55
Kutsu	56



Tunnus

Tunnus

STUKin tunnusta käytetään joko värillisenä tai mustavalkoisena.

4-värisarjassa värit ovat *Sininen*: 100% cyan, 46% magenta.

Vihreä: 100% cyan ja 100% keltainen.

Pantone-väreissä värit ovat sininen PMS 2935 ja vihreä PMS 355.

Rgb-väreissä värit ovat sininen 0 r, 76 g, 152 b ja vihreä 0 r, 130 g, 45 b.

Mustavalkoisessa tunnuksesta ei käytetä harmaan eri sävyjä vaan tunnus on 100% musta.

Tummassa pohjassa tunnusta käytetään negatiivisena.



Jotta tunnus erottuisi ympäristöstään, sen ympärille on jätettävä kunnolla tilaa: **vähintään puolet liikemerkin korkeudesta lähimpään elementtiin.**

Vain tästä graafisesta ohjeistosta löytyvien STUK-tunnusversioiden käyttö on sallittua.

Älä tuota tunnusta itse, käytä aina sähköistä originaalia.



Yhteystiedot ladotaan tunnuksen alle vasen reuna tasan niin, että rivin vasen reuna on linjassa STUK-sanan S:n kanssa. Tiedot voidaan latio myös tunnuksen perään (etenkin ISBN- ja ISSN-numerot).

Käytä tunnuksen kanssa ohjeistossa määriteltyjä fontteja: antikvoista **New Century Schoolbook** (korvaavana **Times New Roman**). Groteskeista **Univers** (korvaavana **Arial**). Valitse julkaisun muun typografian kanssa yhdenmukainen fontti.

New Century
Schoolbook



Laippatie 4, 00880 Helsinki
Puh. (09) 759 881, fax (09) 759 88 500
www.stuk.fi

Univers



Laippatie 4, 00880 Helsinki
Puh. (09) 759 881, fax (09) 759 88 500 • www.stuk.fi

Times
New Roman



Laippatie 4, 00880 Helsinki
Puh. (09) 759 881, fax (09) 759 88 500
www.stuk.fi

Arial



Laippatie 4, 00880 Helsinki
Puh: (09) 759 881, fax (09) 759 88 500
www.stuk.fi

Värit

Värit

STUK-perusvärit ovat sininen ja vihreä.




4-värisarjassa värit ovat *Sininen*: 100% cyan, 46% magenta.

Vihreä: 100% cyan ja 100% keltainen.

Pantone-väreissä värit ovat sininen PMS 2935 ja vihreä PMS 355.

Rgb-väreissä värit ovat sininen 0 r, 76 g, 152 b ja vihreä 0 r, 130 g, 45 b.



Perusväreistä voidaan käyttää kaikkia prosenttiosuuksia elävöittämään esim. graafeja ja taulukoita.

Täydentävät värit ovat: *Punainen, Oranssi, Turkoosi, Beige, Harmaa*.

Pantone-väreissä värit ovat *punainen* PMS 1788, *oranssi* PMS 137, *turkoosi* PMS 320, *beige* PMS 461 ja *harmaa* PMS 432.

4-värisarjassa värit ovat *Punainen*: 100% magenta, 40% keltainen.

Oranssi: 34% magenta, 91% keltainen.

Turkoosi: 100% sininen, 31% keltainen, 7% musta.

Beige: 8% sininen, 9% magenta, 34% keltainen.

Harmaa: 23% sininen, 2% magenta, 77% musta.

Rgb-väreissä värit ovat *Punainen* 203 r, 24 g, 21 b.

Oranssi: 251 r, 139 g, 0 b.

Turkoosi: 0 r, 156 g, 163 b.

Beige: 216 r, 208 g, 144 b.

Harmaa: 66 r, 74 g, 82 b.



Typografia

Typografia / leipäteksti ja otsikot

Alla STUKin julkaisuissa käytettävät tekstityypit (leipäteksti sekä otsikkofontit). Seuraavilla sivuilla tarkemmat yksityiskohdat väliotsikko-, ingressi-, kuvateksti- ym. fonteista.

Fonttikoot ovat suosituksia, eivät ehdottomia sääntöjä.

STUKin julkaisuissa käytettävä leipätekstityyppi on antikvoista **New Century Schoolbook** sekä korvaavana fonttina **Times New Roman**.

New Century Schoolbook 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Times New Roman 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Groteskeista fonteista leipätekstityyppi on **Univers** sekä korvaavana **Arial**.

Univers Light 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Arial 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Otsikkotyyppeinä käytetään **Univers Boldia** ja **Univers Condensed Boldia** sekä **New Century Schoolbook Boldia** tai **Univers Light** versaalia (iso kirjain). Korvaavista fonteista Boldit: **Times New Roman Bold** ja **Arial Bold** (lihava).

Univers Bold 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Univers Condensed Bold 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

New Century Schoolbook Bold 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Univers Light, versaali (iso kirjain). 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÄÖ

Times New Roman Bold 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Arial Bold 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö

Typografia / leipätekstinä Univers

Alla käytettävä kooste, kun leipätekstinä on **Univers**.

Otsikkosuosituksena Univers Condensed Bold. Toisinaan myös (esim. julisteet, vuosikertomukset ja julkaisusarjat) Univers Bold, Univers Light versaali ja/tai New Century Schoolbook Bold.

Ingressinä Univers Light tai Regular: 60% musta, kursiivi tai värillinen.

Ingressi on suositeltavaa olla samalla pistekoolla kuin leipäteksti.

Leipätekstissä suositeltava leikkaus on Univers Light. Pistekoko 8–10. Oheinen malli on 9 pistettä.

Leipätekstin riviväli, suositus 120% pistekeosta (=oheisessa mallissa $1,2 \times 8 = 9,6$ pistettä).

Väliotsikkona Univers Condensed Bold tai Univers Bold. Condensed Boldissa pari pistettä suurempi koko kuin leipäteksti. Boldissa sama koko kuin leipätekstissä. Jos jutussa on käytetty teemaväriä otsikossa, niin silloin väriä voidaan käyttää myös väliotsikoissa. Väliotsikoissa voidaan käyttää siis Boldia, vaikka otsikko olisikin Condensed Bold. Kun väliotsikoita tarvitaan useampia tasoja, käytetään kursiivia sekä pienempää pistekokoa. Mallin väliotsikkokoot ovat 11 ja 9 pistettä.

Kuvatekstinä Univers Light kursiivi, Regular tai Bold. Univers Regular ja Bold ovat suositeltavia latoa 1–2 pistettä pienemmällä kuin leipäteksti (malli 8 pistettä). Univers Light kursiivi voidaan latoa samalla pistekoolla kuin leipäteksti.

Univers Condensed Bold.	Pääotsikko		Univers Bold.
Univers Condensed Bold, värillinen.	Pääotsikko	Pääotsikko	Univers Bold, värillinen.
Univers Light, 60% musta.	Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.	Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.	Univers Light, versaali (iso kirjain).
Univers Light, kursiivi.	<i>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.</i>	Väliotsikko	New Century Schoolbook Bold.
Univers Light, värillinen.	Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.	>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.	
Univers Regular, 60% musta.	Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.		Toinen väliotsikko
Univers Regular.	Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.		>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
Univers Regular, kursiivi.	<i>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.</i>		
Univers Light.			
Univers Light kursiivi.	>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.		
Univers Regular.	>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.		
Univers Bold.	>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.		

Typografia / leipätekstinä *New Century Schoolbook*

Alla käytettävä kooste, kun leipätekstinä on **New Century Schoolbook**.

Otsikkosuosituksena Univers Condensed Bold ja Univers Condensed Bold värillinen (poikkeuksena myös Univers Bold tai New Century Schoolbook Bold, esim. julisteissa).

Ingressinä New Century Schoolbook 60% musta tai New Century Schoolbook kursiivi sekä New Century Schoolbook kursiivi, 60% musta. Ingressi on suositeltavaa olla samalla pistekoolla kuin leipäteksti tai korkeintaan pari pistettä suuremmalla.

Leipäteksti New Century Schoolbook. Pistekoko 8–10. Oheinen malli on 9 pistettä.

Leipätekstin riviväli, suositus 130% pistekoosta (=oheisessa mallissa $1,3 \times 9 = 11,7$ pistettä).

Väliotsikkona Univers Condensed Bold, Univers Bold tai New Century Schoolbook Regular, värillinen. Univers Condensed Bold pari pistettä suurempi kuin leipäteksti. Jos jutussa on käytetty teemaväriä otsikossa ym. niin silloin väriä voidaan käyttää myös Univers Condensed Bold -väliotsikoissa. Kun väliotsikoita tarvitaan useampia, käytetään ylläolevista kursiviä sekä pienempää pistekokoa. Kun väliotsikoita tarvitaan useampia tasoja, käytetään kursiviä sekä pienempää pistekokoa. Mallin väliotsikkokoot ovat 13, 9.5, 9 ja 8 pistettä.

Kuvatekstinä New Century Schoolbook kursiivi tai Univers Light. Oheiset mallit ovat 9 pistettä.

Univers Condensed Bold.	Pääotsikko	Pääotsikko	New Century Schoolbook Bold.
Univers Condensed Bold, värillinen.	Pääotsikko	Pääotsikko	Univers Bold.
New Century Schoolbook, 60% musta.	Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.	vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.	hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.
New Century Schoolbook, kursiivi.	<i>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.</i>	Toinen väliotsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh wisi enim ad minim veniam. Duis autem vel eum iriure dolor in	Kolmas väliotsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.
New Century Schoolbook, kursiivi 60% musta.	<i>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.</i>		Neljäs väliotsikko et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
New Century Schoolbook.			
New Century Schoolbook, kursiivi.	<i>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</i>		
Univers Light.	>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.		

Typografia / leipätekstinä Times New Roman

Alla käytettävä kooste, kun leipätekstinä on **Times New Roman**.

Otsikkona Times New Roman Bold ja Univers Condensed Bold (poikkeuksena voidaan käyttää myös Univers Boldia).

Ingressinä Univers Light 60% musta, Univers Light kursiivi ja Univers Light kursiivi 60% musta. Ingressi on suositeltavaa olla samalla pistekoolla kuin leipäteksti.

Leipäteksti Times New Roman. Pistekoko 9–11. Oheinen malli on 10 pistettä.

Leipätekstin riviväli, suositus 120% pistekoosta (oheisessa mallissa 1,2 x 10 = 12 pistettä).

Väliotsikkona Univers Condensed Bold, Univers Bold tai Times New Roman Bold. Univers Condensed Boldissa pari pistettä suurempi. Univers Boldissa ja Times'issä sama pistekoko kuin leipätekstissä. Kun väliotsikoita tarvitaan useampia tasoja, käytetään kursiivia sekä pienempää pistekokoa. Mallin väliotsikkokoot ovat 12, 10, 10, 10 ja 8 pistettä.

Kuvatekstinä Times New Roman kursiivi tai Univers Regular. Times samalla koolla kuin leipäteksti. Univers Light 1–2 pistettä pienemmällä (mallin koko 8 pistettä).

Times New Roman Bold.

Pääotsikko

Univers Condensed Bold.

Pääotsikko

Pääotsikko

Univers Bold.

Univers Condensed Bold, värillinen.

Pääotsikko

Pääotsikko

Univers Bold, värillinen.

Times New Roman, 60% musta.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

gue duis. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse.

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Times New Roman, kursiivi.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Toinen väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Neljäs väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et.

Times New Roman, kursiivi, 60% musta.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Kolmas väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

Viides väliotsikko

Accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem sit amet, consectetur adi-

Väliotsikko

Lorem ignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au-

Univers 45 Light.

Times New Roman, kursiivi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Univers Light.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Julkaisusarjat ja esitteet

Viranomaisohjeet

Tutkimusjulkaisut

Kokousjulkaisut

Valvontaraportit

Tutkimusraportit, tekniset raportit

Säteily- ja ydinturvallisuuskatsaus

STUK tiedottaa

A4-esite

ST, YVL ja VAL

A-sarja

C-sarja

B-sarja

TR-sarja

Viranomaisohjeet / ST, YVL ja VAL


Viranomaisohjeet ovat A4-kokoisia. Kansien väri-
lisäys on 4/0 ja sisus 1/1 tai 4/4.

Viranomaisohjeita on kolmenlaisia: säteilyn käytön
vaatimuksista (sininen **ST**), ydinlaitosten vaatimus-
tasosta (vihreä **YVL**) ja valmiudesta (oranssi **VAL**)
kertovia. Aihealueesta kertova kirjainlyhenne on
kannessa ylhäällä oikealla.

Ohjeen tunnus ja päivämäärä ladotaan versaalilla
(iso kirjain) Univers Lightilla. **Pääotsikon tekstityyppi**
on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla
(pieni kirjain). Otsikot on tasattu oikealle väripalkin
vasemman reunan mukaan. Oheisessa mallissa koot
ovat 11 (yläotsikko) ja 30 (pääotsikko). Pääotsikon
lopullinen koko riippuu tekstin määrästä. Oleellisinta
on, ettei kantha täytetä tekstillä.

Jos julkaisussa on niin paljon sivuja, että painotyö
tehdään liimasidontana, niin **seläkkeeseen** ladotaan
tunnus ja päivämäärä Univers Light versaalilla (iso
kirjain). Seläkkeen pistekoko on 9. Seläkkeen tekstit
alkavat samasta linjasta kannen pääotsikon kanssa.

Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen**
yhteystiedot ladotaan 8,5 pisteellä. Huomaa, että
yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja
tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.



(Ylh. vas.) **ST**.
Sininen: 100% cyan ja
46% magenta.

(Ylh. oik.) **YVL**.
Vihreä: 100% cyan ja
100% keltainen.

(Vas.) **VAL**.
Keltainen: 34% magenta ja
91% keltainen.





Viranomaisohjeet / *ST, YVL ja VAL*

ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja paino-aika ladotaan takakanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

22 mm



(Ylh. vas.) **ST.**
Sininen: 100% cyan ja
 46% magenta.

(Ylh. oik.) **YVL.**
 Vihreä: 100% cyan ja
 100% keltainen.

(Vas.) **VAL.**
 Keltainen: 34% magenta ja
 91% keltainen.



30 mm



Tutkimusjulkaisut / A-sarja

A-sarja on **B5** kokoinen (176 x 250 mm). Kansien värillisyyden on 4/0 ja sisus 1/1 tai 4/4.

A-sarjan tunnuksena on versaali **A** sinisessä laatikossa.


Ohjeen tunnus ja päivämäärä ladotaan versaalilla (iso kirjain) Univers Lightilla. **Pääotsikon tekstityyppi** on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla (pieni kirjain). **Pääotsikon alaotsikon ja toimittajan tekstityyppi** on Univers Light ja ne ladotaan gemenalla. Otsikot on tasattu oikealle väripalkin vasemman reunan mukaan. Oheisessa mallissa koot ovat 10 (tunnus ja päivämäärä), 25 (pääotsikko), 14 (pääotsikon alaotsikko) ja 10 (toimittaja). Pääotsikon ja pääotsikon alaotsikon lopulliset koot riippuvat tekstin määrästä. Oleellisinta on, ettei kanta täytetä tekstillä.

Jos julkaisussa on niin paljon sivuja, että painotyö tehdään liimasidontana, niin **tutkimusjulkaisujen seläkkeeseen** ladotaan julkaisutyyppi (mallissa 'STUK-A176') ja kannen otsikko. 'STUK-A176' ladotaan Univers Bold versaalilla ja Kannen otsikko Univers Light gemenalla (pieni kirjain). Kaikkien ladelmien pistekoko on 7. Seläkkeen tekstit alkavat samasta linjasta kannen pääotsikon kanssa.

Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen yhteystiedot** ladotaan 7 pisteellä. Huomaa, että yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.

ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja paino-aika ladotaan takanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

Taittaja- ja tekijätiedot ladotaan takakannen oikeaan reunaan pystyyn Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.



- 20 vuotta Tshernobylista

Symposium Helsingissä 25.–26.4.2006

Ikäheimonen TK (toim.)

6 mm 5 mm



Kokousjulkaisut / C-sarja

C-sarja on **B5** kokoinen (176 x 250 mm). Kansien värillisuus on 4/0 ja sisus 1/1 tai 4/4.

C-sarjan tunnuksena on versaali **C** sinisessä laatikossa.


Ohjeen tunnus ja päivämäärä ladotaan versaalilla (iso kirjain) Univers Lightilla. **Pääotsikon tekstityyppi** on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla (pieni kirjain). **Pääotsikon alaotsikon ja toimittajan tekstityyppi** on Univers Light ja ne ladotaan gemenalla. Otsikot on tasattu oikealle väripalkin vasemman reunan mukaan. Oheisessa mallissa koot ovat 10 (tunnus ja päivämäärä), 25 (pääotsikko), 14 (pääotsikon alaotsikko) ja 10 (toimittaja). Pääotsikon ja pääotsikon alaotsikon lopulliset koot riippuvat tekstin määrästä. Oleellisinta on, ettei kanta täytetä tekstillä.

Jos julkaisussa on niin paljon sivuja, että painotyö tehdään liimasidontana, niin **tutkimusjulkaisujen seläkkeeseen** ladotaan julkaisutyyppi (mallissa 'STUK-C6') ja kannen otsikko. 'STUK-C6' ladotaan Univers Bold versaalilla ja Kannen otsikko Univers Light gemenalla (pieni kirjain). Kaikkien ladelmien pistekoko on 7. Seläkkeen tekstit alkavat samasta linjasta kannen pääotsikon kanssa.

Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen yhteystiedot** ladotaan 7 pisteellä. Huomaa, että yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.


ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja painoaika ladotaan takanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

Taittaja- ja tekijätiedot ladotaan takakannen oikeaan reunaan pystyyn Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.



Hannu Järvinen (toim.)

6 mm 5 mm



11 mm

Valvontaraportit / B-sarja

B-sarja on A4-kokoinen. Kansien värillisuus on 4/0 ja sisus 1/1 tai 4/4.

B-sarjan tunnuksena on versaali **B** sinisessä laatikossa.

Ohjeen tunnus ja päivämäärä ladotaan versaalilla (iso kirjain) Univers Lightilla. **Pääotsikon tekstityyppi** on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla (pieni kirjain). **Pääotsikon alaotsikon ja toimittajan tekstityyppi** on Univers Light ja ne ladotaan gemenalla. Otsikot on tasattu oikealle värpalkin vasemman reunan mukaan. Oheisessa mallissa koot ovat 11 (tunnus ja päivämäärä), 30 (pääotsikko, 15 (pääotsikon alaotsikko) ja 12 (toimittaja). Pääotsikon ja pääotsikon alaotsikon lopulliset koot riippuvat tekstin määrästä. Oleellisinta on, ettei kantha täytetä tekstillä.

Jos julkaisussa on niin paljon sivuja, että painotyö tehdään liimasidontana, niin **tutkimusjulkaisujen seläkkeeseen** ladotaan julkaisutyyppi (mallissa 'STUK-B 73') ja kannen otsikko. 'STUK-B 73' ladotaan Univers Bold versaalilla ja Kannen otsikko Univers Light gemenalla (pieni kirjain). Kaikkien ladelmien pistekoko on 7. Seläkkeen tekstit alkavat samasta linjasta kannen pääotsikon kanssa.


Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen yhteystiedot** ladotaan 8,5 pisteellä. Huomaa, että yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.

ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja paino-aika ladotaan takakanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

Taittäjä- ja tekijätiedot ladotaan takakannen oikeaan reunaan pystyyn Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.



Hannu Järvinen (toim.)



Tutkimus- ja tekniset raportit / TR-sarja

TR-sarja on A4-kokoinen. Kansien värillisuus on 4/0 ja sisus 1/1 tai 4/4.

TR-sarjan tunnuksena on versaali **TR** sinisessä laatikossa.

Ohjeen tunnus ja päivämäärä ladotaan versaalilla (iso kirjain) Univers Lightilla. **Pääotsikon tekstityyppi** on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla (pieni kirjain). **Pääotsikon alaotsikon ja toimittajan tekstityyppi** on Univers Light ja ne ladotaan gemenalla (pieni kirjain). Otsikot on tasattu oikealle väripalkin vasemman reunan mukaan. Oheisessa mallissa koot ovat 11 (tunnus ja päivämäärä), 30 (pääotsikko), 15 (pääotsikon alaotsikko) ja 12 (toimittaja). Pääotsikon ja pääotsikon alaotsikon lopulliset koot riippuvat tekstin määrästä. Oleellisinta on, ettei kanta täytetä tekstillä.

Jos julkaisussa on niin paljon sivuja, että painotyö tehdään liimasidontana, niin **tutkimus- ja teknisten raporttien seläkkeeseen** ladotaan julkaisutyyppi (mallissa 'STUK-TR 1') ja kannen otsikko. 'STUK-TR 1' ladotaan Univers Bold versaalilla ja Kannen otsikko Univers Light gemenalla (pieni kirjain). Kaikkien ladelmien pistekoko on 7. Seläkkeen tekstit alkavat samasta linjasta kannen pääotsikon kanssa.

Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen yhteystiedot** ladotaan 8,5 pisteellä. Huomaa, että yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.

ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja paino aika ladotaan takanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

Taittaja- ja tekijätiedot ladotaan takakannen oikeaan reunaan pystyyn Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.



vakavan onnettomuuden vetyalun laskentaan

Seppo Vuori

6 mm

48 mm

12,5 mm

7,5 mm

41 mm

2,5 mm



Säteilyturvakeskus
Strålsäkerhetscentralen
Radiation and Nuclear Safety Authority

13 mm

Säteily- ja ydinturvallisuuskatsaus / kansi

Säteily- ja ydinturvallisuuskatsaukset ovat A4-kokoisia ja 4-värisiä.

'Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksia' -teksti ladotaan versaalilla (iso kirjain) Univers Lightilla, pisteko 11. **Pääotsikon tekstityyppi** on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla (pieni kirjain), mallin pistekoko on 30. Otsikko on tasattu oikealle 22 mm marginaalin mukaan. Pääotsikon lopullinen koko riippuu tekstin määrästä. Oleellisinta on, ettei kanta täytetä tekstillä.

Jos julkaisussa on niin paljon sivuja, että painotyö tehdään liimasidontana, niin **seläkkeeseen** ladotaan julkaisutyypin (mallissa 'SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUS') ja kannen otsikko. 'SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUS' ladotaan Univers Bold versaalilla ja Kannen otsikko Univers Light gemenalla (pieni kirjain). Kaikkien ladelmien pistekoko on 7.

Voit käyttää kannessa joko **valokuvia** (bitmap) tai **viivakuvia** (vektorigrafiikkaa).

Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen yhteystiedot** ladotaan 8,5 pisteellä. Huomaa, että yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.

ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja paino-aika ladotaan takakanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

Taittaja- ja tekijätiedot ladotaan takakannen oikeaan reunaan pystyyn Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.



5 mm

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUS -



Ionisoimaton säteily ja ihminen

12,5 mm

48 mm

7,5 mm

41 mm

2,5 mm



Säteilyturvakeskus
Strålsäkerhetscentralen
Radiation and Nuclear Safety Authority

13 mm


Säteily- ja ydinturvallisuuskatsaus / taitto

Seuraavalla sivulla taittomalli Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksen vasemmasta sivusta 1/1 koossa.

Sisäsivun otsikko ladotaan New Century Schoolbook Boldilla. Mallisivun pistekoko on 27, mutta lopullinen koko riippuu otsikon pituudesta. **Leipäteksti** New Century Schoolbook 9 pistettä. **Väliotsikot** Univers Bold 9 pistettä. Leipäteksti ladottu vasen reuna tasan. **Kuvatekstit** Univers Light 8 pistettä.

Alla olevassa mallissa **korostettu teksti** (oikeassa reunassa) Univers Bold 9 pistettä ja vasen reuna tasan. Riviväli 160% (1,6 x 9 = 14,4 pistettä).

Kun katsauksen sivumäärä on avattuna 6 eli sivuja on tällöin pariton määrä, niin **marginaalit** laitetaan oikealla olevan mallin mukaan.



Juomaveden radioaktiivisuus

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis.

Väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Toinen väliotsikko kahdelle riville ladottuna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis.


Kolmas väliotsikko kahdelle riville ladottuna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Radioaktiiviset aineet eri vesilähteissä (Bq/l)

Radioaktiivinen aine	Vesilähtövesi	Rengaskalvot	Porkkalat	Kokoudesta
Baskin 222	27	45	540	46
Uraani 234	0,02	0,02	0,4	0,036
Uraani 238	0,015	0,02	0,25	0,025
Radium 226	0,003	0,01	0,07	0,006
Polonium 210	0,003	0,01	0,06	0,006
Lyly 210	0,004	0,04	0,1	0,011


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in



lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis.

Diagrammuotoinen taulukko



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Radon on hajuton, maaston ja vettä radioaktiivinen jaloakaasu, joka syntyy maankuoressa. Se siirtyy helposti ilmaan ja lukenee veten. Radon ei aiheuta veteen mitään haju- tai

mercorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore feugiat nulla facilisis.

Juomaveden radioaktiivisuus

74 mm

5 mm

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Toinen väliotsikko kahdelle riville ladottuna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure


dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue

duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Kolmas väliotsikko kahdelle riville ladottuna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Porakaivovesien radonpitoisuus Suomessa



volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

15 mm

4 mm

Radioaktiiviset aineet eri vesilähteissä (Bq/l)

Radioaktiivinen aine	Verkostovesi	Rengaskaivot	Porakaivot	Kokoväestö
Radon 222	27	45	540	46
Uraani 234	0,02	0,02	0,4	0,035
Uraani 238	0,015	0,02	0,25	0,025
Radium 226	0,003	0,01	0,07	0,006
Polonium 210	0,003	0,01	0,06	0,006
Lyijy 210	0,004	0,04	0,1	0,011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat duis autem vel.

30 mm

17 mm

STUK tiedottaa / kansi

STUK tiedottaa -julkaisut on B5 (176 x 250mm) kokoisia ja 4-värisiä.


Stuk tiedottaa' -teksti ladotaan versaalilla (iso kirjain) Univers Lightilla, pistekoko 11. **Pääotsikon tekstityyppi** on New Century Schoolbook ja se ladotaan gemenalla (pieni kirjain). Mallissa **pääotsikon pistekoko** on 30, mutta lopullinen koko riippuu tekstin määrästä. Oleellisinta on, ettei kanta täytetä tekstillä. Otsikko on tasattu oikealle 22 mm marginaalin mukaan.

Voit käyttää kannessa joko **valokuvia** (bitmap) tai **viivakuvia** (vektorigrafiikkaa).

Kannen oikeassa alareunassa olevan **tunnuksen yhteystiedot** ladotaan 8,5 pisteellä. Huomaa, että yhteystiedot tulevat tunnuksen eteen, tunnuksen ja tekstin alareuna ovat aina linjassa keskenään.

ISBN ja ISSN -tunnukset, painopaikka ja paino-aika ladotaan takakanteen tunnuksen alle Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.

Taittäja- ja tekijätiedot ladotaan takakannen oikeaan reunaan pystyyn Univers Lightilla. Fonttikoko on 7 pistettä.





Säteilyturvallisuus eläinröntgentutkimuksissa

10 mm

48 mm

12,5 mm

7,5 mm

41 mm

2,5 mm



Säteilyturvakeskus
Strålsäkerhetscentralen
Radiation and Nuclear Safety Authority

13 mm

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui

16 mm

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Ut wisi enim ad minim venia quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequ. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugiat nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Väliotsikko Univers Bold Condensed ja 14 pistettä

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugiat nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugiat nulla facilisi.

Väliotsikko Univers Boldilla, 9,5 pistettä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te

12

20 mm

Säteilyturvallisuus eläinröntgentutkimuksissa

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Väliotsikko Univers Bold Condensed ja 14 pistettä

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismoadipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsud tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consesi enim ad minim veniam, quis nossi enim ad minim veniam, quis nossi enim ad minim veniam, quis nossi enim ad minim veniam, quis nossi enim ad minim veniam, quis nosquat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Väliotsikko Univers Boldilla, 9,5 pistettä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augu.

Juomaveden radioaktiivisuus

77 mm

6 mm



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

15 mm

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

30 mm

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Toinen väliotsikko kahdelle riville ladottuna


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

feugait nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kolmas väliotsikko kahdelle riville ladottuna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

Diagrammimuotoinen taulukko



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

54 mm



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

45 mm

12 mm

Lomakkeet

Kirjepaperi

Kirjekuoret

Ystävällisin terveisin -kortti

Käyntikortit

Saate


Tiedote

Lomakkeet / A4 kirjepaperi

STUKin kirjepaperi on 3-värinen A4. Logo ja osa tekstiä sininen PMS 2935 ja vihreä PMS 355, muu teksti harmaa PMS 432.

Alaosan typografia: Versaalilla (isoilla kirjaimilla) ladotuista 'STUK' Univers Bold 11 pistettä, muut sinisellä ladotut Univers Bold 7 pistettä. Välistys 7%. Yhteystiedot Univers Regular 7 pistettä ja harmaalla värillä, ei välistystä. Kaikkien tekstien riviväli 140%, eli $1,4 \times 7 = 9,8$ pistettä. Kuten mallista näkyy, niin sinisellä ladotut oikea reuna tasan ja harmaalla ladotut vasen reuna tasan.

Tekstiosuuden päällä vihreä linja 0,5 pistettä (PMS 355), joka menee oikeasta reunasta leikkaukseen. Vihreän linjan ja STUK-sanana väliin jää STUK-kirjainten korkuinen väli.



23 mm

STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS
STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Osoite / Address • Laippatie 4, 00880 Helsinki
Postiosoite / Postal address • PL / P.O.Box 14, FIN-00881 Helsinki, FINLAND
Puh. / Tel. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Fax (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi

Lomakkeet / kirjekuoret C4 ja C5

Alla malli **STUKin kirjekuorista** C4 ja C5 pienennetyssä koossa. Logo kuoriin painetaan 2-värisenä; sininen PMS 2935 ja vihreä PMS 355.

Viereisellä sivulla malli STUKin **Ystävällisin terveisin** -kortista. Koko on A6. Kortti on 3-väri -painatus: PMS 2935 sin., PMS 355 vihreä ja 432 harmaa.

'YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN, MED VÄNLIG HÄLSNING, WITH COMPLIMENTS' on ladottu Univers Condensed Bold kursivilla ja versaalilla (iso kirjain), pistekoolla 6,5 ja 20% välistyksellä.


Nimi, Puhelin/Tel., Fax ja E-mail Univers Regular 8 pistettä. Väri PMS 432 harmaa.

Jos korttiin painetaan yhteystiedot valmiiksi, on riviväli 120% eli 9,6 pistettä. Rivin alareuna on samassa kohtaa kuin muutenkin, vain korkeus muuttuu 32 millistä 16 milliin.

Seuraavan aukeaman vasemmanpuoleisella sivulla malli STUKin **saatteesta**. Saate painetaan kolmella värillä; PMS 2935 sininen, PMS 355 vihreä ja PMS 432 harmaa.

Tekstityyppi Univers Regular ja 8 pistettä, paitsi sinisen tekstin perässä oleva osuus sekä alaosan yhteystiedot ovat 7 pistettä.

Yläosan 'SAATE Covering letter' ladotaan Univers Regular ja 8 pisteellä. Covering letter lisäksi kursivilla.



Lomakkeet / *ystävällisin terveisin -kortti*

33 mm

6 mm

6 mm

5 mm

STUK

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN MED VÄNLIG HÄLSNING WITH COMPLIMENTS

Sinisen palkin korkeus 10 mm

19 mm

Nimi

Puhelin /Tel.

Fax

E-mail

www.stuk.fi

32 mm

16 mm

10 mm

Lomakkeet / *käyntikortit*

Vieressä oikealla malli **STUKin käyntikortista**.
Henkilön nimi Univers Condensed Regular versaali
10,5 pistettä, välistys 7%.

Nimen alla olevat **tehtävänimike ja vastualue**
Univers Regular gemena 7 pistettä ja riviväli 120%
(1,2 x 7 = 8,4 pistettä).

Säteilyturvakeskus-sana Univers Bold versaali
7 pistettä ja välistetty (mallissa 7%). Väri sininen
PMS 2935. Englanninkielisessä versiossa välistystä
ei tilan puutteen takia tarvita.

Säteilyturvakeskus-sanan alla olevat tiedot
Univers Bold gemena ja 7 pistettä. Riviväli 120%.
Ei välistystä. Väri harmaa PMS 432.

27 mm

7 mm

STUK

ELINA MARTIKKA

Toimistopäällikkö

Ydinmateriaalit

SÄTEILYTURVAKESKUS

Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta

Laippatie 4, PL 14, 00881 Helsinki

Puhelin (09) 759 88 373, gsm 040 5911 489

Telekopio (09) 759 88 670

elina.martikka@stuk.fi • www.stuk.fi

3,5 mm

3,5 mm

4 mm

21 mm

Lomakkeet / tiedote

Seuraavalla sivulla **tiedotteen taittopohja** 1/1-koossa. Alla sama sivu sekä malli jatkosivuista.

Pohja on sama kuin STUKin A4-kirjepaperi (logo, yhteystiedot ja vaakaviiva), sillä erotuksella, että alhaalla yhteystietojen päällä oleva ohut vaakaviiva ei mene oikeasta reunasta leikkaukseen.

Typografia: 'Säteilyturvakeskus tiedottaa' -nimi Univers Bold gemena 18 pistettä. Sen jälkeen samalla rivillä 'Pressmeddelande • Press Release' Univers Bold gemena 10 pistettä. Sanojen välissä pallo.

Pääotsikko 24 Univers Bold, vasen reuna tasan. Irrota otsikkoa leipätekstistä esim. mallin mukaiset 8 mm.

Leipäteksti New Century Schoolbook 11 pistettä, vasen reuna tasan. Riviväli 140% (1,4 x 11 = 15,4 pistettä).

Ingressi muuten sama mutta kursiivi.

Väliotsikko Univers Bold gemena 14 pistettä, vasen reuna tasan. Väliotsikon ja edellisen kappaleen välissä 1 väliotsikon kokoinen riviväli (1,4 x 14 = 19,6 pistettä).

Päivämäärä ja kellonaika Univers Bold, vasen reuna tasan, kuitenkin niin, että tämän rivin riviväli edelliseen on 180% (1,8 x 8,5 = 11,3 pistettä).

Välissä 0,5 pisteen, päivämäärän ja kellonajan levyinen viiva. Jos tiedotteeseen halutaan lisätä sanat *Julkaisuvapaa, Får publiceras, Not to be published before*, ladotaan ne päivämäärän ja kellonajan yläpuolelle Univers Light:lla 8,5 pistettä, vasen reuna tasan. Riviväli 120% (1,2 x 8,5 = 10,2 pistettä).

Sivunumero Univers Light 8,5 pistettä, vasen reuna tasan. Riviväli 120% (1,2 x 8,5 = 10,2 pistettä).

Näistä edellämainituista viidestä rivistä (tiedotteen oikea yläkulma) jatkosivulle ladotaan vain sivunumero samaan linjaan kuin 'Not to be published before' aloitussivulla, mutta ilman viivaa ja 16 mm päähän reunasta.

Lisätiedot samalla fontilla ja koolla kuin leipäteksti. Tiedot erotetaan kuitenkin kahdella rivivälillä leipätekstistä. Asiantuntijan nimi ja tiedotteen tekijän nimi kuitenkin kursiivilla.

16 mm

5 mm

24 mm

47 mm

11 mm

11 mm

16 mm

22.5.2001 • Klo 10.00
Sivu 1 (2)

STUK

Säteilyturvakeskus tiedottaa Pressmeddelande • Press Release

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS
STRÅLSÄKERHETS CENTRALEN
RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Osoite / Address • Lajppatie 4, 00880 Helsinki
Postiosoite / Postal address • PL / P.O.Box 14, FIN-00881 Helsinki, FINLAND
Puh. / Tel. (09) 759 8811, +358 9 759 88 500, +358 9 759 88 500 • Fax (09) 759 88 500 • www.stuk.fi

STUK

Säteilyturvakeskus tiedottaa Pressmeddelande • Press Release

Sivu 2 (2)

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

Lisätiedot:
Tehtävän nimi *Asiantuntijan Nimi*, puhelin (09) 759 88 xxx
Tehtävän nimi *Tiedotteen Tekijä*, puhelin (09) 759 88 xxx
Tiedotuspäivystys virka-ajan ulkopuolella, puhelin 010 850 4761
www.stuk.fi

STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS
STRÅLSÄKERHETS CENTRALEN
RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Osoite / Address • Lajppatie 4, 00880 Helsinki
Postiosoite / Postal address • PL / P.O.Box 14, FIN-00881 Helsinki, FINLAND
Puh. / Tel. (09) 759 8811, +358 9 759 88 500, +358 9 759 88 500 • Fax (09) 759 88 500 • www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus tiedottaa Pressmeddelande • Press Release

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lisätiedot:

Tehtävän nimi *Asiantuntijan Nimi*, puhelin (09) 759 88 xxx

Tehtävän nimi *Tiedotteen Tekijä*, puhelin (09) 759 88 xxx

Tiedotuspäivystys virka-ajan ulkopuolella, puhelin 010 850 4761

www.stuk.fi

Ilmoittelu

Rekrytointi-ilmoitukset
Radontalkoot-ilmoitukset

Ilmoittelu / rekrytointi-ilmoitus

Rekrytointi-ilmoitukset pyritään pitämään ilmavina ja niissä on paljon valkoista tilaa. Ilmoituksen alosassa käytetään sinivihreää kaarikuviota. STUKin logo tulee kaarikuvion päälle valkoisena.

Kuvitukseksi suositellaan haettavaan työtehtävään liittyvää kuvaa. Myös kuvituskuvaa on mahdollista käyttää. Ilmoitus voi olla myös ilman kuvaa.

STUKin esittelytekstin tekstityyppi on New Century Schoolbook Italic. Oheisissa malleissa koot ovat 10 / 11. Lopulliset koot riippuvat tekstin määrästä. **Työtehtävän tekstityyppi** on New Century Schoolbook Bold. Oheisissa malleissa koot ovat 10 / 20 ja 12 / 25. Lopulliset koot riippuvat tekstin määrästä.

Leipäteksti on Univers Light. Fonttikoko 9,5 pistettä ja rivinvälitys 11,5.

Mustavalkoisessa ilmoituksessa sininen korvataan 100 % mustalla ja vihreä 60 % mustalla.

Säteilyturvakeskus on säteily- ja ydinturvallisuus-alan ammattilaistalo. Meitä on lähes 300, toimimme nykyaikaisissa tiloissa Helsingin Roihupellossa.

Säteilyturvakeskuksessa on haettavana

Ylitarkastajan virka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim quivulputate blandit praesent luptatum.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem ipsum dolor (09) 123 4567
Dolor sit amet (09) 123 4567

www.stuk.fi



Mustavalkoinen rekrymalli: 150 mm x 170 mm

Säteilyturvakeskus on säteily- ja ydinturvallisuus-alan ammattilaistalo. Meitä on lähes 300, toimimme nykyaikaisissa tiloissa Helsingin Roihupellossa.

Säteilyturvakeskuksessa on haettavana

Ylitarkastajan virka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim quivulputate blandit praesent luptatum.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim quivulputate blandit praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor (09) 123 4567
Dolor sit amet (09) 123 4567

www.stuk.fi



Rekrymalli 1: 92 mm x 170 mm

Säteilyturvakeskus on säteily- ja ydinturvallisuus-alan ammattilaistalo. Meitä on lähes 300, toimimme nykyaikaisissa tiloissa Helsingin Roihupellossa.

Säteilyturvakeskuksessa on haettavana

Ylitarkastajan virka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim quivulputate blandit praesent luptatum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan in hein hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugit dolore eu feugiat nulla facilisis onsequat, vel illum doloat nulla facilisis onsequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis an et iusto odio dignissim quivulputate blandit praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor (09) 123 4567
Dolor sit amet (09) 123 4567

www.stuk.fi



Rekrymalli 2: 150 mm x 170 mm

Ilmoittelu / Radontalkoot-ilmoitukset

Radontalkoot-ilmoitukset malliesimerkki ohessa. Ilmoitukset pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan ilmavina.

Kuvituksena käytetään Radontalkoot-tunnusta, joka asetellaan ilmoituksen oikeaan yläkulmaan.

Otsikon tekstityyppi on Univers Bold. Oheisessa mallissa fonttikoko 18 ja rivinvälitys 19.

Lopullinen koko riippuu otsikon tekstin määrästä.

Leipäteksti on Univers Light. Fonttikoko 9,5 pistettä ja rivinvälitys 11,5.

Logot asetellaan ilmoitukseen alareunaan siten, että ne keskenään ovat samanarvoisia ja tasapainoisia.

RADONTALKOOT Jurvassa ja Teuvalla

Radontalkoiden päämääränä on löytää ja saada korjatuksi mahdollisimman moni sellainen asunto, jonka sisäilmassa on liikaa radonia.

Sisäilman radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Myös Jurvan ja Teuvan alueella esiintyy korkeita radonpitoisuuksia. Korjausta edellyttävä arvo 400 Bq/m^3 ylittyy Jurvan ja Teuvan alueella 12 prosentissa mitatuista asunnoista. Mitattujen pitoisuuksien keskiarvo on Jurvassa 176 Bq/m^3 ja Teuvalla 65 Bq/m^3 . Suurin mittaustulos on ollut Jurvassa 1740 Bq/m^3 ja Teuvalla 800 Bq/m^3 .

Talkootarjouksena Jurvan ja Teuvan asukkaat voivat tilata radonmittauksen hintaan 20 € (Normaalihinta 39,65 €).

Tarjoushintaisia mittauksia tehdään 150 kpl. Mittauspurkit varataan tilausten saapumisjärjestyksessä.

Tilaukset ja lisätiedot 21.11.–9.12.2006:
Terveystarkastaja Sari Paananen,
puh. 0400 222 473.



Muut

Taulukot ja diagrammit

Vierailijakortit

Julisteet

Piirtoheitinkalvot

Kutsu

Muut / taulukot ja diagrammit

Ohessa malleja STUKin painotuotteissa ja sähköisessä mediassa käytettävistä **taulukoista ja diagrammeista**.

Käytä **taulukoiden ja diagrammien väreinä** mustaa (ja/tai harmaata) ja kunkin julkaisun teemaväriä ja/tai 4-värisarjan värejä.

Linjojen suhteen suositus on, että **pystyviivat** ovat saman vahvuisia kuin vaakaviivat (esim. 1,5 tai 1,0 pistettä). Voidaan käyttää myös pelkästään ohuita viivoja (0,5 pistettä).

Vaakaviivojen suhteen voivat hallitsevat viivat, esim. otsikoiden alla oleva ylin viiva sekä alimmainen horisontaaliviiva, olla mustia, muut harmaita (esim. 40% musta). Nämä ovat siis suosituksia, eivät sääntöjä. Käytä kuitenkin paksuja viivoja hillitysti. Myös pelkästään mustia viivoja voidaan käyttää.

Käytä **STUK-väreistä** (oheisissa malleissa Pantone 2935, sininen) 10 - 20% sävyä 'rytmittämään' taulukon elementtien asettelua esim. asettamalla joka toisen sarakkeen taustalle joko pysty- tai vaakatasossa sävytausta. Näin taulukoista saadaan selkeämpiä ja helpopolkuisempia.

Ohessa sama taulukko tehtynä erilaisilla edellä mainituilla tavoilla.

Otsikko	Otsikko 2	Otsikko 3	Otsikko 4	Otsikko 5
Radon 222	27	45	540	46
Uraani 234	0,02	0,02	0,4	0,035
Uraani 238	0,015	0,02	0,25	0,025
Radium 226	0,003	0,01	0,07	0,006
Polonium 210	0,003	0,01	0,06	0,006
Lyijy 210	0,004	0,04	0,1	0,011

Otsikko	Otsikko 2	Otsikko 3	Otsikko 4	Otsikko 5
Radon 222	27	45	540	46
Uraani 234	0,02	0,02	0,4	0,035
Uraani 238	0,015	0,02	0,25	0,025
Radium 226	0,003	0,01	0,07	0,006
Polonium 210	0,003	0,01	0,06	0,006
Lyijy 210	0,004	0,04	0,1	0,011

Otsikko	Otsikko 2	Otsikko 3	Otsikko 4	Otsikko 5
Radon 222	27	45	540	46
Uraani 234	0,02	0,02	0,4	0,035
Uraani 238	0,015	0,02	0,25	0,025
Radium 226	0,003	0,01	0,07	0,006
Polonium 210	0,003	0,01	0,06	0,006
Lyijy 210	0,004	0,04	0,1	0,011

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Tree	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dry mass, g (above-ground parts)	70	139	142	247	285	762	1126	1179	1492	4401
Length, cm	60	97	85	125	108	176	200	182	236	448
Age, y (1998)	10	10	10	10	10	20	20	20	21	15
Study site	A	A	A	A	A	C	B	B	B	C

Muut / taulukot ja diagrammit


Diagrammit eli graafit.

Taulukoiden typografia on Univers, yleensä Univers Light. Otsikoissa voidaan käyttää Univers Boldia. Käytä Boldia kuitenkin varovasti.

Värit ovat vapaavalintaisia. Pyri kuitenkin käyttämään värejä, jotka liittyvät aihealueeseen tai käyvät yhteen muiden painotuotteen tehostevärien kanssa.


Katso mustien ja harmaiden viivojen rytmityksestä edellisen sivun ohjeistusta.

Graafimalli 2




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Graafimalli 4




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Graafimalli 6




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Graafimalli 2




Graafimalli 3




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Graafimalli 5



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Graafimalli värillisellä pohjalla



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Muut / taulukot ja diagrammit

Kartoissa ja kakuissa voidaan käyttää aiheen teemaväristä (esim. mallin sininen) eri sävyjä. Jaetaan väri tasavälein niin moneen osaan kuin esitettäviä asioita on. Esim. alimman mallin kakussa on 5 osiota. Sininen jaetaan tasaisin välein viiteen osaan: PMS 2935 (=100%) ja siitä 80%, 60%, 40% ja 20%.

Myös **muuta värejä** voidaan käyttää. 4-väri-sarjassa on suotavaa ulottaa skaala lämpimistä väreistä kylmiin, esim. punainen, oranssi, keltainen ja tummansinisestä vaaleansiniseen. Sinisen voi myös korvata vihreällä. Jos käytetään sekä sinistä että vihreää, sijoittuu vihreä väri keltaisen ja sinisen väliin.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse.


Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse.

Porakaivovesien radonpitoisuus Suomessa


- alle 100 Bq/l
- 100-300 Bq/l
- 300-1000 Bq/l
- 1000-3000 Bq/l
- yli 3000 Bq/l



Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


- 80% Pantone 2935
- 50% Pantone 2935
- 20% Pantone 2935



Lorem ipsum dolor sit amet


Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

- Punainen
- Oranssi
- Keltainen
- Tumman sininen
- Vaalean sininen



Porakaivovesien radonpitoisuus Suomessa

- alle 100 Bq/l
- 100-300 Bq/l
- 300-1000 Bq/l
- 1000-3000 Bq/l
- yli 3000 Bq/l



Muut / vierailijakortit

STUKin vierailijakorttien asettelu ohessa.



'**Vierailija**': on ladottu Univers Bold, gemenalla, 16 pistettä. '**Visitor**': on alla 120% rivivälillä Univers Light 13 pistettä, gemenä ja kursiivi. Jos alaosaan ei tule nimiä ja aikoja, voidaan englanninkieliset sanat latoa myös 16 pisteellä.

Alaosassa on **nimi** omalla rivillään sekä nimen alla **voimassaoloaika** omalla rivillään. Kummatkin ladotaan Univers Lightillä ja 13 pisteellä. Riviväli 120% (1,2 x 13 = 15,6 pistettä).

Korttiin voidaan sijoittaa elementtejä; 'Vierailija, Visitor', nimi, voimassaoloaika ja/tai kuva tarpeen mukaan. Jos alaosaan tulee pelkästään nimi tai voimassaoloaika, sijoitetaan se alimman rivin kohdalle.

Väreinä käytetään STUKin värejä sininen PMS 2935 ja vihreä PMS 355.

Jos kortin yläosaan tulee reikä kiinnitystä varten, siirrä kaikkia elementtejä tarvittava määrä alaspäin niin, että elementtien keskinäiset suhteet säilyvät ennallaan.



Muut / julisteet

Julisteen yleisimmät koot ovat 80 x 100 mm ja 90 x 120 mm. Koko ei ole ehdoton. Oleellisempaa on julisteessa olevat elementit ja niiden suhteet: typografia, marginaalit ym.

STUKin tunnus vasempaan yläkulmaan ja ohut sininen, PMS 2935, vaakalinja tunnuksen alle.

Otsikon ja väliotsikon tekstityyppinä on Univers Bold gemena tai versaali (pieni tai iso kirjain) tai Univers Bold Condensed gemena tai versaali. Edellinen on yhdenmukainen aikaisemman typografian kanssa ja jälkimmäinen taas puoltaa paikkaansa pitkissä otsikoissa. Lado otsikot keskitetyksi ja **jätä otsikon ylä- ja alapuolelle tilaa**. Se selkeyttää kokonaisuutta varsinkin julisteissa, joissa on runsaasti tekstiä.

Sisällön laativeen nimi keskitetyksi otsikon alle New Century Schoolbook kursiivilla.

Palstamäärän suositus on 2–3. Pyri pitämään kaikki elementit linjassa keskenään (tekstit, kuvat ja taulukot).

Huom! jotta juliste olisi mahdollisimman 'julistemainen', käytä mahdollisimman vähän tekstiä. Ei pitkiä palstoja!

Jokin kuva tai taulukko voi toisinaan rikkoa palstalinjat (viereinen sivu) kuitenkin niin, että kokonaisuus on ehjä ja 'tiivis'. Vastapainona tälle on tärkeää, että otsikon ympärille jätetään tyhjää tilaa.

Leipäteksti on New Century Schoolbook. Jos tekstiä on vähemmän, voidaan käyttää myös Univers Lightiä. Lukemisen kannalta 120% riviväli on ihan-teellinen (Esim. jos leipäteksti on 30 pistettä niin riviväli 36).

Väliotsikon koko on sama tai muutaman pisteen isompi kuin leipäteksti. Väliotsikko samalla fontilla kuin otsikko - kuitenkin aina gemenalla (pienellä kirjaimella).

Taulukot ladotaan samoin kuin STUKin muissakin julkaisuissa: Univers Light ja Univers Bold kuitenkin niin, että Light on hallitsemampi.


Messujuliste pyritään pitämään ilmapana ja siinä on paljon valkoista tilaa. Kuvaa pyritään käyttämään isona ja tekstimäärä vähäisenä. Julisteessa käytetään sinivihreää kaarikuviota. STUKin logo tulee kaarikuvion päälle valkoisena.



Pääotsikko Universilla

Kotiainen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem veleum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Otsikko Univers Bold, gemena (pieni kirjain).

Pääotsikko Universilla



Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

www.stuk.fi




Messujuliste.

STUK

Päätöksiko Universilla

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Väliotsikko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem veleum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Otsikko Univers Bold condensed, gemena.

STUK

Päätöksiko graafisen ohjeiston julisteita koskavaan osioon

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Toinen väliotsikko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui



Väliotsikko
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

STUK

PÄÄÖTSIKKO GRAAFISEN OHJEISTON JULISTEITA KOSKAVAAN OSIOON

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Väliotsikko
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


STUK

Päätöksiko graafisen ohjeiston julisteita koskavaan osioon

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Väliotsikko
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Väliotsikko
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

STUK

Päätöksiko graafisen ohjeiston julisteita koskavaan osioon

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Väliotsikko
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Katso, että elementit (kuvat, tekstit ym.) ovat linjassa keskenään.

STUK

PÄÄÖTSIKKO UNIVERSILLA

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Väliotsikko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem veleum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Otsikko Univers Bold condensed, versaali.

Kun tekstiä on vähemmän, voidaan leipätekstinä käyttää myös Univers Lightiä (ylh.).


Vaakajuliste noudattaa samaa tyograafista ohjeistusta kuin pystyversio. Palstojen maksimisuositusmäärä on 3.

STUK

PÄÄÖTSIKKO UNIVERSILLA

Kostianinen E. and Rantavaara A., STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Väliotsikko
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Muut / piirtoheitinkalvot

Piirtoheitinkalvoissa käytettävä tekstityyppi on aina Arial.

Etusivun otsikot ladotaan aina keskitetyksi. Pääotsikko Arial (lihavoituna) 32 pistettä ja alaotsikko Arial 29 pistettä. Käytä pääotsikossa STUKin sinistä, joka löytyy Powerpointin perusväripaletista (katso malli oikealla).

Sisäsivun pääotsikot ladotaan aina vasen tasan. Pääotsikko Arial (lihavoituna) 28 pistettä (katso malli oikealla). Käytä pääotsikossa STUKin sinistä, joka löytyy Powerpointin väripaletista.

Sisäsivun perusteksti ladotaan Arial 21 pisteellä ja mustalla värillä.

Sisäsivun **otsikot** ladotaan Arial (lihavoituna) 21 pisteellä sinisenä.

Sisäsivun **luettelotekstissä** on kuusi tasoa. Ensimmäinen Arial 21 pistettä. Toinen Arial 19 pistettä. Kolmas Arial 17 pistettä. Neljäs Arial 15 pistettä ja viides Arial 13 pistettä.

Käytä **lisävärejä** ja **lihavoitteja** hillitysti. Lisävärit löytyvät STUK-kalvopohjan perusväripaletista. Typografiasta korkeintaan otsikot ja väliotsikot lisäväreillä. Jos käytät lihavoitua jo otsikoissa ja väliotsikoissa, käytä tekstikorostuksena tällöin kursivointia eli 'vinoa' tekstiä.

On suositeltavaa käyttää yhtä lisäväriä kerrallaan (jompikumpi STUKin tunnuksen sinisestä ja vihreästä). Voidaan kuitenkin käyttää kumpaakin, kun värien käyttö jäsenellään loogisesti, esim. otsikot sinisellä ja taulukot vihreällä.

Sijoita **kuva** tekstin oikealle puolelle. Kavenna tekstipalstaa kuvan koon ja muodon mukaan.



Kuvan **otsikko** ladotaan Arial (lihavoituna) 18 pistettä sinisellä.

Kuvateksti ladotaan Arial 14 pisteellä.

Tunnistetekstit ladotaan Arial 9 pisteellä.

Yleisiä ohjeita

- Käytä aina STUKin virallisia kalvopohjia.
- Valmistellessasi esitystäsi, mieti mikä on keskeinen sanomasi yleisölle. Mieti, mitä yleisö haluaa kuulla sinulta.
- Asiat esitetään puheessa. Kalvot on tarkoitettu havainnollistamaan sanomasi keskeisin sisältö. Älä lue asiaasi kalvoista.
- Vältä täyttämästä kalvoja tekstillä. Jaa pitkät tekstit kappaleisiin ja pitkät listat eri sivuille.
- Käytä asioiden suhteita ja numerotietoja havainnollistavia kaavioita.
- Puhu kuulijoillesi ja säilytä katsekontakti.



Muut / kutsu

Kutsun koko on A5 (148 mm x 210 mm).

Kutsussa käytettävä tekstityyppi on New Century Schoolbook.

Kannen otsikko ladotaan New Century Schoolbook kursiivilla kuvan oikeaan reunaan tasaisesti. Viereisen mallin yläotsikko on 25 pistettä ja ajankohta 14 pistettä.

Sisäsivun ohjelma ladotaan vasemmalle puolelle. Rytmityä ja selkeyttä ohjelmaa lihavoineilla, kursivoineilla viereisen mallin mukaisesti. Ohjelmatekstin pistekoko on 11. Alareunaan ladotun vastauspyyntötekstin pistekoko on 9.

Oikealla sisäsivulla oleva **kutsuteksti** ladotaan kursiivina keskitystyypillä pistekoolla 13.

Voit käyttää kannessa joko **valokuvia** (bitmap) tai **viivakuvia** (vektorigrafiikkaa).

